



> PRINT

ECOSYS P6021cdn

ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР  
A4 ФОРМАТА

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР.



Этот принтер способен обеспечить быструю высококачественную цветную печать для небольших офисных групп и требовательных пользователей. Компактные размеры и бесшумность делают его идеальным устройством для любого офиса. Принтер имеет встроенный дуплексный блок для двусторонней печати и отличается высокими показателями энергоэффективности, что помогает снизить воздействие на окружающую среду при печати. Использование в устройстве долговечных компонентов уменьшает количество отходов и, что важнее всего, делает этот принтер Вашим надежным и незаменимым помощником в бизнесе!

- > До 21 страницы цветной и черно-белой печати в минуту (формат A4)
- > Мультитбитная технология для достижения качества печати до 9 600 точек на дюйм
- > Дуплекс для двусторонней печати в стандартной комплектации
- > Поддержка мобильной печати, включая AirPrint
- > До 4 лотков для гибкости в выборе бумажного носителя
- > Прямая печать с USB-устройства
- > Низкий уровень шума при печати, бесшумность в спящем режиме
- > Исключительно низкие затраты на печать в своем классе



Слово ECOSYS представляет собой аббревиатуру от слов “экология” (ECOLogy), “экономия” (ECOmony) и “системная печать” (SYStem-printing). Созданные из долговечных компонентов устройства на базе технологии ECOSYS отличаются исключительной надежностью и призваны минимизировать общую стоимость владения (поддержка, обслуживание, расходные материалы). Бескартриджевая система подразумевает, что единственным расходным материалом является тонер. Концепция модульного дизайна позволяет Вам расширять функциональность Вашего устройства по мере необходимости, а интегрированное системное ПО обеспечивает долгосрочную межсетевую совместимость.

#### PRESCRIBE IIC

Благодаря разработанному KYOCERA языку управления и построения страниц PRESCRIBE IIC даже сложная графика, логотипы и стандартизированные формы (многокомпонентные формы) могут быть созданы независимо от операционной системы, они могут быть сохранены и обновлены непосредственно в самом устройстве. Следовательно, больше нет необходимости внедрять графику в файлы печати. Принтер осуществляет к ним доступ по мере необходимости, что уменьшает сетевой трафик.

#### COMMAND CENTER RX

Интерфейс Command Centre RX позволяет осуществлять контроль и управление различными настройками с доступом к устройству через обычный веб-браузер.

#### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Технология:** KYOCERA ECOSYS, Colour Laser (цветное лазерное устройство KYOCERA на базе технологии ECOSYS)

**Дисплей управления:** двусторонний ЖК-дисплей с подсветкой

**Скорость печати:** До 21 страницы формата А4 в минуту для цветной и черно-белой печати

**Разрешение:** 600 x 600 точек на дюйм Мультитбитная технология для достижения качества печати 9 600 x 600 точек на дюйм

**Время разогрева:** До 32 секунд с момента включения

**Время выхода первой копии:**

Не более 10,5 секунд при черно-белой печати

Не более 12 секунд при цветной печати

**Интегрированный учет:** 100 кодов департаментов

**Габаритные размеры (ширина, глубина, высота):**

Основное устройство: 390 мм x 523 мм x 370 мм

**Вес (основное устройство):** примерно 29,3 кг

**Питание:** 220-240 В, 50/60 Гц

**Потребление энергии:**

**При печати: 353 Вт**

В режиме ожидания: 61 Вт

В режиме низкого энергопотребления: 24 Вт

В спящем режиме: 4 Вт

**Шум (уровень звукового давления: ISO 7779 / ISO 9296):**

При цветной печати: 48,2 дБ

В режиме ожидания: низкий, измерению не поддается

**Стандарты безопасности:** GS, TÜV, CE

Устройство произведено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и экологического стандарта ISO 14001.

#### ОБРАБОТКА БУМАГИ

Все показатели рассчитаны, исходя из максимальной толщины листа бумаги, равной 0,11 мм. Используйте бумагу, рекомендованную компанией KYOCERA в нормальных условиях окружающей среды.

**Подача бумаги:** Многоцелевой лоток на 50 листов

плотностью 60–220 г/м<sup>2</sup>; формата А4, А5, А6, В5, В6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 мм – 216 x 356 мм), универсальная кассета для бумаги на 250 листов плотностью 60–163 г/м<sup>2</sup>;

формата А4, А5, А6, В5, В6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 мм – 216 x 356 мм).

**Максимальный объем подачи бумаги с дополнительным оборудованием:** 1 300 листов

Дуплексный блок в стандартной комплектации: двусторонняя печать на бумаге плотностью 60 – 163 г/м<sup>2</sup> формата А4, А5, В5, Letter, Legal

Выходной лоток: 250 листов лицевой стороной вниз

#### КОНТРОЛЛЕР

**Центральный процессор:** Power PC 465S/667 МГц

**Память:** В стандартной комплектации: ОЗУ на 512 Мб, макс. 1.536 Мб

**Стандартные интерфейсы:** USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Гигабитная сетевая карта (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) Слот для дополнительного внутреннего сервера печати или жесткого диска SSD Слот для дополнительной карты SD/SDHC

**Язык контроллера:** PRESCRIBE IIC

**Эмуляция:** PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (совместим с PostScript 3), прямая печать XPS-файлов, прямая печать PDF-файлов верс. 1.7 с автоматической эмуляцией

**Операционные системы:** Все существующие ОС Windows, Mac OS X Version 10.4 или более поздние версии, UNIX, LINUX, прочие ОС по запросу.

**Шрифты/штрих-коды:** 93 масштабируемых шрифта для PCL/PostScript, 8 шрифтов для Windows Vista, 1 растровый шрифт, 45 штрих-кодов (включая EAN8, EAN13, EAN128) с автоматической генерацией контрольных чисел и поддержкой двумерных штрих-кодов PDF-417 с PRESCRIBE (PCL и другие штрих-коды доступны в качестве опции)

**Функции печати:** AirPrint, печать по протоколу печати через сеть (IPP), печать по электронной почте, безопасная печать по протоколам SSL, IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP через SSL,

#### KYOCERA NetViewer

Программное обеспечение KYOCERA NetViewer позволяет полностью отслеживать и контролировать работу всех устройств на базе технологии ECOSYS и цифровых многофункциональных устройств KYOCERA с любого компьютера с ОС Windows®, обеспечивая тем самым средства для оптимизации процесса администрирования Вашей сети. KYOCERA NetViewer также поддерживает стандартизованный SNMP-протокол.

#### ИНТЕРФЕЙС USB ДЛЯ USB-УСТРОЙСТВ

Основной интерфейс USB позволяет распечатывать документы напрямую с USB-носителей. Документы, сохраненные в форматах PDF, XPS, TIFF или JPEG, можно выбирать непосредственно с панели управления принтером. Компьютер при этом не требуется.

#### НАСТРОЙКИ ПО ПРИЛОЖЕНИЯМ

Драйвер печати KX позволяет создавать прямые связи между отдельными приложениями и предустановленными или пользовательскими настройками печати. Можно по умолчанию задать черно-белую двустороннюю печать для всех документов вне зависимости от пользователя или приложения, что позволит сократить расход тонера и бумаги.

SMTP через SSL, функция Private Print (конфиденциальная печать), режим экономии тонера

#### РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Средняя скорость расхода тонера соответствует требованиям стандарта ISO/IEC 19798

**Комплект тонера ТК-580С, ТК-580М, ТК-580У:** голубой, красный, и желтый тонер на 2 800 страниц формата А4

**Начальный запас тонера:** голубой, красный, желтый тонер на 1 200 страниц формата А4

**Комплект тонера ТК-580К:** черный тонер на 3 500 страниц формата А4

**Начальный запас тонера:** черный тонер на 1 200 страниц формата А4

#### ОПЦИИ

**Кассета для бумаги PF-520:** 500 листов плотностью 60–163 г/м<sup>2</sup> формата А4, В5, В5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 мм – 216 x 356 мм)

**Кассета для бумаги PF-530:** 500 листов плотностью 60–220 г/м<sup>2</sup> формата А4, В5, В5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 мм – 216 x 356 мм)

**Тумба СВ-520:** Деревянная тумба с возможностью хранения документов. Приблизительно 38,5 см x 50 см x 58 см (ширина, высота, глубина)

**Расширение возможностей памяти:** MDDR3-1 Гб: 1 024 Мб

**UG-33:** поддержка ThinPrint

**Жесткий диск HD-6 SSD:** 32 Гб

**Жесткий диск HD-7 SSD:** 128 Гб

**Опциональный интерфейс:** Гигабитная сетевая карта **IB-50:** 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

**Беспроводной интерфейс IB-51:** 802.11b/g/n

#### ГАРАНТИЯ

Стандартная гарантия сроком на 2 года. Гарантии компании KYOCERA на барабаны и проявители - 3 года или 100 000 страниц (в зависимости от того, что наступит раньше), и при условии эксплуатации и обслуживания в полном соответствии с инструкцией по эксплуатации.



KYOCERA Document Solutions Russia  
129090, Россия, Москва, Ботанический переулок 5.  
Тел. +7 (495) 741-00 04 - Факс +7 (495) 741-00 18  
www.kyoceradocumentsolutions.ru – KDRU-info@dru.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri – Chuo-Ku  
Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

Компания KYOCERA Document Solutions не гарантирует отсутствия ошибок в спецификациях. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Информация верна на момент публикации. Наименования марок и продуктов могут являться зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками, принадлежащими их законным владельцам, что признается в настоящем документе.