



› PRINT › COPY › SCAN › FAX

TASKalfa 356ci
TASKalfa 406ci

MULTIFONCTIONS COULEUR
A4

TOUTE LA PUISSANCE DE L' A3 DANS UN MULTIFONCTION A4.



QUAND LA HAUTE QUALITÉ RENCONTRE UNE SOUPLESSE MAXIMALE

DES MULTIFONCTIONS COULEUR A4 AUX CAPACITÉS INÉGALÉES

Les multifonctions couleur A4 sont tout indiqués pour les groupes de travail et les services qui recherchent à la fois les niveaux de fonctionnalité les plus élevés et une gestion en souplesse du papier, associés à la fiabilité des appareils A3.

Grâce à leur cadence rapide, à leur vitesse de numérisation rapide et à leur polyvalence de finition, ils arborent une productivité élevée avec toutes les fonctions essentielles facilement accessibles via le menu intuitif sur le grand écran tactile couleur.

Les options de finition à haute capacité et les magasins papier grand volume conçus pour s'adapter aux cycles d'impression en continu, ne sont que quelques-unes des remarquables fonctions de gestion du papier de ces multifonctions A4.

Différents choix s'offrent à vous pour adapter l'appareil à vos besoins : deux chargeurs de documents, un certain nombre de magasins papier et une gamme d'options de finition. En outre,

notre technologie évoluée en matière de couleur et de toners assure une qualité et une clarté des couleurs incroyables, jusqu'à 1 200 dpi.

Grâce à nos composants à longue durée de vie, exclusifs à KYOCERA, nos multifonctions produisent des documents couleur efficaces et de haute qualité tout en limitant au strict minimum les temps d'indisponibilité et les déchets.



RÉSUMÉ DU PRODUIT

- > JUSQU'À 40 PAGES PAR MINUTE EN A4 N/B ET COULEUR, EN RECTO ET EN RECTO-VERSO (TASKALFA 406CI)
- > NUMÉRISATION : JUSQU'À 120 IMAGES PAR MINUTE AVEC LE CHARGEUR DE DOCUMENTS RECTO-VERSO UNE PASSE*
- > PREMIÈRE COPIE COULEUR EN 6.9 SECONDES (TASKALFA 406CI)
- > SOUPLESSE VIS-À-VIS DES SUPPORTS : IMPRESSION DU FORMAT A6 JUSQU'À DES LONGUEURS DE BANNIÈRE DE 1 200 MM
- > GESTION INDIVIDUELLE DU PAPIER, ASSORTIE DE PUISSANTES OPTIONS DE FINITION
- > DIVERS MAGASINS PAPIER PERMETTANT D'ALLER JUSQU'À 3 100 FEUILLES ET CINQ TYPES DE SUPPORTS*
- > EXCELLENTE QUALITÉ D'IMPRESSION, JUSQU'À 1 200 DPI
- > JUSQU'À 2 GO DE MÉMOIRE VIVE ET UNE CAPACITÉ DE STOCKAGE DE 320 GO SUR DISQUE DUR
- > SÉCURITÉ* : AUTHENTIFICATION AISÉE PRENANT EN CHARGE DE MULTIPLES TECHNOLOGIES DE CARTES USB, KIT DE SÉCURITÉ DES DONNÉES
- > FONCTION FAX* JUSQU'À 600 DPI : SUPER G3, DOUBLE CARTE FAX, FAX EN RÉSEAU, FAX INTERNET
- > FIABILITÉ ET RENDEMENT EXCEPTIONNELS GRÂCE AUX COMPOSANTS À LONGUE DURÉE DE VIE ET RÉDUCTION DES DÉCHETS

* EN OPTION



TRANSFORMEZ VOS DOCUMENTS PAPIER EN FICHIERS NUMÉRIQUES

Avec les TASKalfa 356ci et 406ci, la numérisation devient incroyablement rapide et facile. Les appareils peuvent également numériser les documents allant du format A6 jusqu'au format bannière. Utilisez le panneau de commande pour accéder aux différentes destinations, par exemple vers un serveur, une adresse de courrier électronique, un dossier ou un périphérique USB, ou plusieurs destinations à la fois. Choisissez le format de fichier (PDF, PDF compressé, PDF crypté, PDF interrogeable, JPEG, TIFF, XPS ou open XPS) et bénéficiez d'une compression des données qui n'induit pratiquement aucune perte.

Autres caractéristiques appréciables : le chargeur de documents recto-verso un passage qui assure la numérisation à une cadence incroyable, jusqu'à 120 ipm, et la technologie OCR en option qui transforme les documents numérisés. Ceci vous permet non seulement d'effectuer une recherche dans le document numérisé, mais aussi de copier le texte pour le réutiliser.

QUALITÉ DES COULEURS IMBATTABLE

Une impression couleur de haute qualité peut faire la différence entre une présentation commerciale moyenne et une qui vous fera gagner des clients. Nos multifonctions vous permettent de

produire facilement des documents en 1 200 dpi avec stabilité, clarté et gradation élevée des couleurs qui restituent une image professionnelle de votre entreprise.





ÉCONOMIE

- > Notre tambour longue durée de vie avec surface en céramique (silicone amorphe) permet de réaliser au moins 300 000 impressions*.
- > Fiabilité élevée = moins de temps d'indisponibilité = plus d'économies



ENVIRONNEMENT

- > Consommation d'énergie minimale
- > Mode silencieux réduisant les émissions sonores
- > Composants à longue durée de vie qui préservent les ressources et réduisent les déchets



UTILISATION

- > Grand écran tactile couleur sept pouces inclinable (de 0 à 90 degrés)
- > Écran d'accueil personnalisable avec un menu simple et intuitif
- > Lecteurs de badges conjuguant facilité d'utilisation et sécurité renforcée
- > Pilote d'impression amélioré avec des fonctionnalités et une facilité d'utilisation enrichies

* TASKalfa 406ci uniquement

SÉCURITÉ, SOUPLESSE ET TRANQUILITÉ

RESTEZ SEREIN AVEC LA GESTION SÉCURISÉE DES DOCUMENTS

Pour vous prémunir contre les risques potentiels en matière de sécurité, les TASKalfa utilisent le chiffrement des données SSL et sont compatibles d'origine avec le chiffrement IPsec, IPv6 et PDF. Pour protéger encore mieux vos données sensibles, nous proposons également une fonction d'authentification par carte en option qui empêche tout accès non autorisé aux données

stockées sur le disque dur pendant l'impression, la copie ou la numérisation. Le kit de sécurité des données de KYOCERA, également proposé en option, assure le chiffrement 256 bits des fichiers enregistrés et la suppression sécurisée des données obsolètes.

DU SUR MESURE POUR VOS BESOINS PARTICULIERS

HyPAS™, la plateforme ouverte de développement logiciel de KYOCERA, vous permet d'intégrer l'appareil dans le flux de travail existant de votre entreprise. Vous pouvez ainsi configurer rapidement et facilement le matériel à l'aide du panneau de commande, ce qui permet de l'insérer parfaitement dans votre


environnement de bureau si vous utilisez des applications d'entreprise classiques comme les systèmes de gestion des documents ou les progiciels de gestion intégrés (ERP). Dès que la plateforme est configurée, vous pouvez vous concentrer en toute liberté sur ce qui compte vraiment : votre activité.

ENRICHIR LES CAPACITÉS DE VOTRE MULTIFONCTION

DES SOLUTIONS DE GESTION DU PAPIER RÉPONDANT À TOUS LES BESOINS

Choisissez parmi une large gamme d'options de gestion du papier. Vous avez la possibilité de sélectionner deux chargeurs de documents et trois unités de finition que vous pourrez ajouter à votre multifonction de base pour bénéficier d'une capacité en

sortie allant jusqu'à 3 300 feuilles. Des magasins papier supplémentaires peuvent également être ajoutés pour étendre la capacité papier à 3 100 feuilles. Ceci permet l'impression en continu en différents formats.



SÉPARATEUR DE TRAVAUX :

JS-5100

Le bac de 100 feuilles du séparateur de travaux est idéal pour la sortie des fax ou des copies.



CHARGEUR DE DOCUMENTS : DP-5100

Capacité de 75 feuilles, effectuant la numérisation recto verso du document.



Unité de finition interne de 300 feuilles :

DF-5100

Capacité en sortie : jusqu'à 300 feuilles, capacité d'agrafage jusqu'à 50 feuilles et 3 positions.

UNITÉ DE FINITION 3 200 FEUILLES :

DF-5120

Unité de finition réception 3 000 feuilles, bac secondaire de 200 feuilles pour la séparation des travaux. Possibilité d'agrafer jusqu'à 50 feuilles en 3 positions, incluant la perforation

UNITÉ DE FINITION 1 000 FEUILLES :

DF-5110

Unité de finition réception 1 000 feuilles. Possibilité d'agrafer jusqu'à 50 feuilles en 3 positions, plus perforation en option



- 1 BOÎTE AUX LETTRES 5 CASIERS : MT-5100**
Idéal pour les groupes de travail : les impressions des utilisateurs sont séparées sur 5 bacs, chacun pouvant atteindre 100 feuilles. Le bac principal de sortie peut accueillir jusqu'à 500 feuilles.
- 2 CHARGEUR DE DOCUMENTS RECTO VERSO NUMÉRISATION 1 PASSAGE : DP-5110**
Capacité de 75 feuilles, numérisation recto verso en un seul passage, du format A6 à A4 mais également les bannières jusqu'à 1 900 mm

- 3 KIT D'ATTACHEMENT: AK-5100**
Liaison nécessaire pour la boîte aux lettres MT-5100, les finitions DF-5110 ou DF-5120. Permet une capacité de 100 feuilles.
- 4 MAGASIN PAPIER DE 500 FEUILLES : PF-5120**
Permet d'augmenter la capacité papier jusqu'à 1 100 feuilles avec des grammages allant jusqu'à 220 g/m².
- 5 MAGASIN PAPIER DE 2 x 500 FEUILLES : PF-5130**
Pour un total de cinq sources contenant différents formats de papier et types de supports. Prise en charge des formats A6 à A4 et légal avec des grammages allant jusqu'à 220 g/m². PF-5120 nécessaire.

AUTHENTIFICATION PAR BADGE

La fonction d'authentification par badge protège les données sensibles et prend en charge les réglages personnalisés de l'appareil.



- MAGASIN PAPIER DE 2 000 FEUILLES : PF-5140**
Idéal pour les impressions en grande série au format A4, capacité papier totale portée à 3 100 feuilles. Prise en charge du format A4 avec des grammages allant jusqu'à 220 g/m². Le PF-5120 est obligatoire.





Les TASKalfa 356ci/406ci sont dotés de composants extrêmement résistants, gages d'un fonctionnement efficace et fiable. Ils répondent ainsi aux exigences des applications professionnelles où le facteur temps est essentiel. Les TASKalfa 356ci/406ci offrent une productivité accrue et une flexibilité optimale tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

TASKalfa 356ci/TASKalfa 406ci

GÉNÉRALITÉS

Technologie : KYOCERA ECOSYS, laser couleur, plateforme de solutions HyPAS

Panneau de commande : écran tactile couleur 17.8 cm (7 pouces) pivotant à 90°

Vitesse (A4 par minute en couleur et N&B, recto et recto verso) : TASKalfa 356ci : jusqu'à 35 ppm ; TASKalfa 406ci : jusqu'à 40 ppm

Resolution : 1 200 x 1 200 dpi à vitesse d'impression réduite, technologie MultiBit pour une qualité d'impression jusqu'à 9 600 x 600 dpi (impression), 600 x 600 dpi, 256 niveaux de gris par couleur (numérisation/copie)

Préchauffage : 24 secondes ou moins

Impression de la 1ère page : (environ, secondes en N&B / couleur) TASKalfa 356ci : 5.5/6.5 ; TASKalfa 406ci : 5.4/6.4

Temps d'impression de la 1ère copie (environ, secondes en N&B / couleur) : TASKalfa 356ci : 5.9/7.3 ; TASKalfa 406ci : 5.8/6.9

Processeur : Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800MHz

Mémoire : 2 048 Mo

TASKalfa 356ci : SSD 8 Go ; TASKalfa 406ci : 320 Go

Interfaces standard : 3 interfaces USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100Base-TX / 1000BaseT), 2 emplacements pour un serveur d'impression interne ou fax, emplacement pour carte SD

Gestion de comptes intégrée : 1 000 codes de département

Dimensions (L x P x H) : 550 x 507 x 612.8 mm (sans le chargeur de documents)

Poids : environ 48 kg

Alimentation : 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation : En copie / impression : 752 W

En attente : 110 W

En faible puissance : 64 W

En veille : 1.6 W

Eteint : 0.3 W

Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :

	TASKalfa 356ci	TASKalfa 406ci
En copie/impression couleur :	49.6	50.8 dB(a) LpA
En mode silencieux couleur :	46.4	47.2 dB(a) LpA
Mode prêt :	25.4	25.5 dB(a) LpA
Mode veille :	incommensurablement bas	

Normes de sécurité : TÜV/GS, CE

Ce périphérique est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier : Bac polyvalent de 100 feuilles max., 60 à 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (70 x 148 à 216 x 356 mm), bannière (jusqu'à 216 x 1 220 mm, 129-163 g/m²)

Magasin standard de 500 feuilles max., 60 à 220 g/m² ; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm).

Capacité max. en entrée avec options : 3 100 feuilles

Module recto verso standard : 60 à 220 g/m² ; A4, A5, B5, Letter, Legal

Capacité en sortie : 500 feuilles face dessous avec capteur de remplissage

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIc

Émulations : PCL6 (5c/XL), PostScript 3 (KPD L3), impression directe des PDF 1.7, impression directe des XPS et Open XPS

Systèmes d'exploitation : tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.5 ou supérieure, Unix, Linux, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles pour PCL, 136 polices PostScript, 8 polices pour Windows Vista, 1 police Bitmap, 45 codes-barres (ex : EAN8, EAN13, EAN128) avec génération automatique de sommes de contrôle ainsi

qu'une prise en charge des codes-barres bidimensionnels PDF-417 sous PRESCRIBE (PCL et autres codes-barres disponibles en option)

Fonctions de sécurité : IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, impression directe des PDF crypté, impression privée, impression sécurisée via SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, contrôle d'accès via les codes de département intégrés, Data Security Kit (E) pour protéger les données du disque dur optionnel

Impression mobile : application KYOCERA Mobile Print pour iOS et Android, Mopria, AirPrint

FONCTIONS DE COPIE

Format max. des originaux : A4

Copie en continu : 1-999

Zoom : 25 à 400 % par pas de 1%

Taux d'agrandissement prédéfinis : 7 réductions / 5 agrandissements

Modes d'exposition : auto, manuel ; 9 paliers

Réglages de l'image : texte + photo, photo, texte, carte, document imprimé

Fonctions : mode couleur automatique, scan impression multiple, tri électronique, 2 en 1, 4 en 1, copie carte d'identité, réserve de travail, impression prioritaire, programme, copie recto verso automatique, séparation de copie, numérisation en continu, aperçu de la copie, copie de répétition d'images, numérotation des pages, mode tampon, changement de magasin automatique, forme superposition, fonction saut de page blanche

FONCTIONS DE NUMERISATION

Fonctionnalités : Scan-to-Email (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMB, Scan-to-USB, Scan vers boîte de documents (disque dur), TWAIN (USB, réseau), numérisation WSD (WIA) scan (réseau, USB)

Vitesse de numérisation DP-5100 : jusqu'à 60 ipm (300 dpi, A4, N&B), 40 ipm (600 dpi, A4 N&B, 300 dpi, A4 couleur)

Vitesse de numérisation DP-5110 : jusqu'à 120 ipm (300 dpi, A4, N&B), 80 ipm (300 dpi, A4 couleur)

Résolution de numérisation : 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris par couleur)

Format de numérisation max. : A4, legal, Bannière 216 x 1 900 mm (en N/B)

Reconnaissance des originaux : texte, photo, texte + photo, Filigrane / Texte estompé, optimisation pour OCR

Types de fichiers : TIFF, PDF, PDF/A, PDF haute compression, PDF crypté, scan vers PDF interrogeable (en option), JPEG, XPS, Open XPS

Méthode de compression : MMR / JPEG

Fonctions : carnet d'adresses intégré, prise en charge Active Directory, transfert de données cryptées, multi-envoi simultané (e-mail, fax, dossier SMB/FTP, imprimante), scan vers disque dur, aperçu de scan

FONCTIONS FAX (OPTION)

Compatibilité : ITU-T Super G3

Vitesse du modem : 33,6 Kbps max.

Vitesse de transmission : inférieure à 3 secondes

Vitesse de numérisation : 2 secondes

Touches d'accès direct : 100 numéros

Carnet d'adresses : 2000 entrées

Densité de numérisation : normale : 200 x 100 dpi / mode fin : 200 x 200 dpi / mode superfin : 200 x 400 dpi / mode ultrafin : 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi / demi-teinte : 256 niveaux de gris

Format max. des originaux : A4, legal, bannière jusqu'à 1 600 mm

Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Réception de la mémoire : 256 feuilles minimum

Fonctions : fax réseau, transmission et réception recto verso, transmission et réception cryptées, rapport de transmission et de réception, diffusion

OPTIONS

Fax Système 10 (max. 2) : Super G3 Fax, fax réseau

Internet Fax Kit (A) : T.37 via SMTP/POP3 server

Scan Extension Kit (A) : Scan vers PDF interrogeable

DP-5100 : chargeur de documents recto verso numérisation 2 passages : 75 feuilles, 50-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm), bannière jusqu'à 1 900 mm

DP-5110 : chargeur de documents recto verso numérisation 1 passage : 75 feuilles, 50-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm), bannière jusqu'à 1 900 mm

Gestion du papier

PF-5120 magasin papier : 500 feuilles ; 60 à 220 g/m² ; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm)

PF-5130 (PF-5120 obligatoire) magasin papier : 2 x 500 feuilles ; 60 à 220 g/m² ; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm)

PF-5140 (PF-5120 obligatoire) magasin papier : 2 000 feuilles ; 60 à 220 g/m² ; A4

CB-5110L meuble : dimensions (L x P x H) 55 x 51 x 34 cm

CB-5110H meuble : dimensions (L x P x H) 55 x 51 x 50 cm

DT-5100 plateau de documents : pour poser un clavier ou des documents

JS-5100 séparateur de travaux interne : 100 feuilles, 60-220 g/m² ; A6-A4 / Legal

MT-5100 boîte aux lettres + AK-5100 (obligatoire) : 5 casiers de 100 feuilles A4, 60-163 g/m² ; sortie principale de 500 feuilles, 60-220 g/m²

DF-5100 unité de finition interne : 300 feuilles A4 maxi ; 60-220 g/m² ; agrafage jusqu'à 50 feuilles A4, 3 positions

DF-5110 unité de finition (AK-5100 de 100 feuilles obligatoire) : 1 000 feuilles A4 maxi ; 60-220 g/m² ; agrafage jusqu'à 50 feuilles A4, 3 positions

PH-5110 Perforatrice pour DF-5110 : 2/4 trous, 60 à 220 g/m², A4

DF-5120 unité de finition (AK-5100 obligatoire) : incluant la perforation 2 et 4 trous ; plateau principal 3 000 feuilles A4 maxi ; plateau inférieur de 200 feuilles A4 ; 60-220 g/m² ; agrafage jusqu'à 50 feuilles A4, 3 positions

Mémoire

HD-11 : disque dur de 320 Gb pour TASKalfa 356ci uniquement

MM-16-128 : mémoire fax de 128 Mo pour fax système 10

Data Security Kit (E) : en ligne avec le niveau de sécurité EAL3

Lecteur de badges USB + Kit d'authentification des cartes (B)

Card Reader Holder 11

UG-33 AC : prise en charge de ThinPrint

UG-34 AC : IBM ProPrinter, Epson LQ-850, LinePrinter emulation

Interfaces optionnelles

IB-50 Gigabit Ethernet : 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 : wifi (802.11b/g/n)

UG-UxB : interface extension USB 2.0 (haut débit)

CONSOUMABLES

Dans les conditions d'impression en continu et selon un taux de couverture de 5% en A4

TASKalfa 356ci - TK-5205K : toner noir de 18 000 pages A4

TK-5205C, TK-5205M, TK-5205Y : toner cyan, magenta, jaune de 12 000 pages A4

WT-5190 bac récupérateur de toner : 44 000 feuilles (conformément à un taux de couverture de 5%, ratio couleur/monochrome 7 : 3)

TASKalfa 406ci - TK-5215K : toner noir de 20 000 pages A4

TK-5215C, TK-5215M, TK-5215Y : toner cyan, magenta, jaune de 15 000 pages A4

WT-5191 bac récupérateur de toner : 44 000 feuilles (conformément à un taux de couverture de 5%, ratio couleur/monochrome 7 : 3)

SH-10 cartouches d'agrafes : 3 x 5 000 agrafes pour DF-5100, DF-5110 et DF-5120



VOTRE CONTACT COMMERCIAL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS

KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00 - www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgium

Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium
Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Fax : +32 (0) 2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse

Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse
Tél. : +41 (0) 44 908 49 49 - Fax : +41 (0) 44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

* Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.